

TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

UAB „Paupio globos namai“	303267602
----------------------------------	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Jonavos r.	Ruklos k.	Paupio g.	40	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 617 28850	-	edgaras.ruzgaitis@paupiogloba.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
UAB „Paupio globos namai“ buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Jonavos r.	Ruklos k.	-	-	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 617 28850	-	edgaras.ruzgaitis@paupiogloba.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025-10-01 – 2025-12-31

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas ²			Nuotekų valymo įrenginio kodas ³			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1460115			3460041			Buitinių nuotekų biologiniai valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data	Ėminio ėmimo laikas	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-12-09	08:20	Buitinės nuotekos prieš NVĮ	119 23	-	5210 1008	Ne	20,0	1001	pH	7,0	LST EN ISO 10523:2012	LA.252-01	UAB „Jonavos vandenys“, laboratorijos skyrius	Nr. 250656
								1004	Skendinčiosios medžiagos	148 mg/l	LST EN 872:2005			
								-	ChDS _{Mn}	88 mg/l	UM, I dalis, 1994, 73 psl.			
								1003	BDS ₇	341 mg/l	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą			
								1005	ChDS	840 mg/l	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2 p.			
								1102	Chloridai	95,5 mg/l	LST ISO 9297:1998			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N)	56 mg/l	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N)	0,017 mg/l	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N)	0,13 mg/l	LST ISO 7890-3:1998			
								-	Kjeldalio azotas	81 mg/l	LST EN 25663:2000, išskyrus 11 p.			
								1201	Bendrasis azotas	81 mg/l	SVP – 24:2024			

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1460115		3460041				Buitinių nuotekų biologiniai valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data	Ėminio ėmimo laikas	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P)	5,72 mg/l	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1203	Bendrasis fosforas	8,89 mg/l	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1109	Sulfatai	36 mg/l	UM, I dalis, 1994, 50 psl.			
2025-12-09	08:20	Buitinės nuotekos prieš NVĮ	119 23	-	5210 1008	Ne	-	1008	Riebalai	14 mg/l	SVP1:2025, 3 leidimas	1AT-195	UAB „Kauno vandenys“ vandens tyrimo laboratorija	Nr. 25-001785
2025-12-09	08:30	Buitinės nuotekos po NVĮ	119 23	-	5210 1008	Ne	20,0	1001	pH	7,4	LST EN ISO 10523:2012	LA.252-01	UAB „Jonavos vandenys“, laboratorijos skyrius	Nr. 250657
								1004	Skendinčiosios medžiagos	3,8 mg/l	LST EN 872:2005			
								-	ChDS _{Mn}	11 mg/l	UM, I dalis, 1994, 73 psl.			
								1003	BDS ₇	6,1 mg/l	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą			
								1005	ChDS	48 mg/l	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2 p.			
								1102	Chloridai	100 mg/l	LST ISO 9297:1998			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N)	0,18 mg/l	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N)	0,023 mg/l	LST EN 26777:1999			

Išleistuvo kodas ²			Nuotekų valymo įrenginio kodas ³			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1460115			3460041			Buitinių nuotekų biologiniai valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data	Ėminio ėmimo laikas	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis ⁶ , m³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N)	6,3 mg/l	LST ISO 7890-3:1998			
								-	Kjeldalio azotas	2,0 mg/l	LST EN 25663:2000, išskyrus 11 p.			
								1201	Bendrasis azotas	8,3 mg/l	SVP – 24:2024			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P)	0,16 mg/l	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1203	Bendrasis fosforas	0,28 mg/l	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1109	Sulfatai	46 mg/l	UM, I dalis, 1994, 50 psl.			
2025-12-09	08:30	Buitinės nuotekos po NVĮ	119 23	-	5210 1008	Ne	-	1008	Riebalai	<3,34 mg/l	SVP1:2025, 3 leidimas	1AT-195	UAB „Kauno vandenys“ vandens tyrimo laboratorija	Nr. 25-001786

Pastabos:

¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio

ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

⁸Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

⁹Jei išmatuota atskiros nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė: UAB „Baltic recycling group“ aplinkosaugos specialistė Kristina Adomaitytė +370 633 45032

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)